

Leistungserklärung

Nr.: NL-RR/2013-07/ZFE

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
 NL Rhein - Ruhr
 An der Wachsfabrik 17
 50996 Köln

Datum: 01.07.2013

Blatt Nr.: 1/1

EN 13813
 Zementestrich CT

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen, als Zement-Fließestrich: Estrifloor CT

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation						
		56491902						
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002 D	C 30						
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002 D	F5						
Brandverhalten	EN 13813 :2002 D	A 1						
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002 D	CT						
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD						
pH-Wert	EN 13813 :2002 D	>7						
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002 D	NPD						
Schallabsorption	EN 13813 :2002 D	NPD						
Wärmedämmung	EN 13813 :2002 D	NPD						
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD						

NPD: „No Performance Determined“

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Köln, 01.07.13
 Ort, Datum

Dirk Riether, Gebietsleiter
 Name und Funktion


 Unterschrift